

	Formato F-CL.SG 37.00.01 Requisitos y especificaciones de compra o renta de equipo para tránsito vehicular	Fecha:	30/10/2012
		Versión:	2
	Cluster	Página:	1 de 3


EQUIPO : MONTACARGAS

#	REQUISITOS	ILUSTRACIÓN
1	Extintor ABC de 5 lbs mínimo	
2	Cinturón de seguridad	
3	Alarma de retroceso y todas las luces funcionando	
4	Espejos retrovisores	
5	Asiento amortiguador de impacto.	
6	Controles debidamente señalizados.	
7	Cabina protectora de vuelcos.	
8	Placa de capacidad de levantamiento	
9	Manual de operación del equipo en Español	
10	Pito o corneta en buenas condiciones	
11	Asiento y volante ajustable.	
12	Luces direccionales	
13	Si el equipo es alquilado el proveedor debe de presentar historial de mantenimiento y copia del último chequeo del equipo	
14	Luz de sogá o rotativa de movimiento	

CARGADOR FRONTAL

#	REQUISITOS	ILUSTRACIÓN
1	Extintor ABC de 10 lbs mínimo	
2	Cinturón de seguridad	
3	Alarma de retroceso y todas las luces funcionando	
4	Espejos laterales y retrovisores	
5	Asiento amortiguador de impacto.	
6	Controles debidamente señalizados.	
7	Manual de operación del equipo en Español	
8	Luces direccionales	
9	Parabrisas.	
10	Aire acondicionado.	
11	Luces direccionales	
12	Pito en buenas condiciones	
13	Estructura de protección anti vuelco	
14	Placa con capacidad de carga del balde	
15	Si el equipo es alquilado el proveedor debe de presentar historial de mantenimiento y copia del último chequeo del equipo	

CARGADOR FRONTAL CON RETROEXCAVADORA


#	REQUISITOS	ILUSTRACIÓN
1	Extintor ABC de 10 lbs mínimo	
2	Cinturón de seguridad	
3	Alarma de retroceso y todas las luces funcionando	
4	Espejos laterales y retrovisores	
5	Asiento amortiguador de impacto.	
6	Controles debidamente señalizados.	
7	Luz de sogá o rotativa	
8	Manual de operación del equipo en Español	
9	Luces direccionales	
10	Parabrisas.	
11	Pito en buenas condiciones	
12	Placa con capacidad de carga del balde	
13	Estructura con protección anti vuelco	
14	Si el equipo es alquilado el proveedor debe de presentar historial de mantenimiento y copia del último chequeo del equipo	

EXCAVADORA


#	REQUISITOS	ILUSTRACIÓN
1	Extintor ABC de 10 lbs mínimo	
2	Estructura de protección anti vuelco	
3	Cinturón de seguridad	
4	Alarma de retroceso y todas las luces funcionando	
5	Espejos laterales y retrovisores	
6	Asiento amortiguador de impacto.	
7	Controles debidamente señalizados.	
8	Manual de operación del equipo en Español	
9	Parabrisas.	
10	Pito en buenas condiciones	
11	Placa con capacidad de carga del balde	

12	El ancho y la altura de la oruga debe ser de acuerdo a la labor que se va a realizar	
13	Si el equipo es alquilado el proveedor debe de presentar historial de mantenimiento y copia del último chequeo del equipo	


VOLQUETE y VAGONETAS (Trailetas)

#	REQUISITOS	ILUSTRACIÓN
1	Extintor ABC de 10 lbs mínimo	
2	Cinturón de seguridad conductor y ocupantes	
3	Estructura de protección anti vuelco para los que trabajan en minas	
4	Alarma de retroceso y todas las luces funcionando	
5	Espejos laterales y retrovisores	
6	Asiento amortiguador de impacto.	
7	Controles debidamente señalizados.	
8	RTV al día para vagonetas simples.	
9	Luces direccionales	
10	Manual de operación del equipo	
11	Parabrisas y puertas en condiciones óptimas	
12	Pito en buenas condiciones	
13	Placa con capacidad de carga del balde	
14	Si el equipo es alquilado el proveedor debe de presentar historial de mantenimiento y copia del último chequeo del equipo	


BULLDOZER

#	REQUISITOS	ILUSTRACIÓN
1	Extintor ABC de 5 lbs mínimo	
2	Estructura de protección anti vuelco	
3	Cinturón de seguridad	
4	Alarma de retroceso y todas las luces funcionando	
5	Espejos laterales y retrovisores	
6	Asiento amortiguador de impacto.	
7	Controles debidamente señalizados.	
8	Luz de chispa.	
9	Manual de operación del equipo	
10	Parabrisas y puertas en condiciones óptimas	
11	Pito en buenas condiciones	
12	El ancho y la altura de la oruga debe ser de acuerdo a la labor que se va a realizar	
13	Si el equipo es alquilado el proveedor debe de presentar historial de mantenimiento y copia del último chequeo del equipo	

CAMIONES TRANSPORTE DE RESIDUOS

#	REQUISITOS	ILUSTRACIÓN
1	Extintor ABC de 10 lbs mínimo	
2	Botiquín de primeros auxilios	
3	Cinturón de seguridad conductor y ocupantes	
4	Alarma de retroceso y todas las luces funcionando	
5	Espejos laterales y retrovisores	
6	Asiento amortiguador de impacto.	
7	Controles debidamente señalizados.	
8	Manual de operación del equipo	
9	Tabla de pesos y dimensiones vigentes	
10	RTV al día	
11	Pito en buenas condiciones	
12	Conos con cinta fosforescente y repuesto	
13	Si el equipo es alquilado el proveedor debe de presentar historial de mantenimiento y copia del último chequeo del equipo	

AUTOMEZCLADORAS

#	REQUISITOS	ILUSTRACIÓN
1	Extintor ABC de 10 lbs mínimo	
2	Botiquín de primeros auxilios	
3	Cinturón de seguridad conductor y ocupantes	
4	Alarma de retroceso y todas las luces funcionando	
5	Espejos laterales y retrovisores	
6	Asiento amortiguador de impacto.	
7	RTV al día	
8	Controles debidamente señalizados.	
9	Manual de operación del equipo	
10	Tabla de pesos y dimensiones vigentes	
11	Pito en buenas condiciones	
12	Conos con cinta fosforescente y repuesto	
13	Si el equipo es alquilado el proveedor debe de presentar historial de mantenimiento y copia del último chequeo del equipo	

CABEZALES CON BI TREN, GRANELERO, CARRETAS

#	REQUISITOS	ILUSTRACIÓN
1	Extintor ABC de 10 lbs mínimo	
2	Botiquín de primeros auxilios	
3	Cinturón de seguridad	

- 4 Alarma de retroceso y todas las luces funcionando
- 5 Espejos laterales y retrovisores
- 6 Asiento amortiguador de impacto.
- 7 RTV al día
- 8 Bitácora de mantenimiento de manómetros.
- 9 Controles debidamente señalizados.
- 10 Tabla de pesos y dimensiones vigentes
- 11 Pito en buenas condiciones
- 12 Conos con cinta fosforescente, o triángulos de seguridad y repuesto
- 13 Si el equipo es alquilado el proveedor debe de presentar historial de mantenimiento y copia del último chequeo del equipo



VEHICULOS LIVIANOS DE LA COMPANIA (Para uso exclusivo dentro de las plantas)

#	REQUISITOS	ILUSTRACION
<ul style="list-style-type: none"> 1 Extintor ABC de 5 lbs mínimo 2 Botiquín de primeros auxilios 3 Cinturón de seguridad conductor y para los ocupantes. 4 Alarma de retroceso y todas las luces funcionando 5 Espejos laterales y retrovisores 6 Asiento amortiguador de impacto. 7 RTV al día 8 Controles debidamente señalizados. 9 Pito en buenas condiciones 10 Conos con cinta fosforescente y repuesto 11 Bitácora de mantenimiento del equipo. 		